



No.	品名	形式	台数	寸法 (mm)		H	給水	配管口径 (A)		L P G	電気 (50HzkW)		7 1 F	備考
				W	D			給水	排水		口径	kW		
A- < 採取 >														
1	検出器		1	1200	600	800								
2	デジタル台秤	DP-61000PS-60	1	370	646	820					0.01			
B- < 保存 >														
1	検査用冷凍庫	HF-630ZT-KS-L	1	625	650	1890			φ26	40	0.364			本体内容積:396L 凍ヒンジ
2	貯米庫	TK-TRT-120	1	600	600	1400								
3	ストックマスター	SC-609L×SCP-1900	1	609	609	1900								
4	ストックマスター	SC-1828L×SCP-1590	1	1828	609	1590								
5	冷凍庫	HF-120ZT3	1	1200	650	1890			φ26	40	0.659			本体内容積:822L
6	冷凍庫	HF-150ZT3	1	1500	650	1890			φ30	40	0.287			本体内容積:1060L
B- < 下処理 >														
1	包丁・マナ板殺菌庫	HSB-55J3-1-H	1	540	550	1900			25	40	2.1			
2	二層パンク		1	1350	600	800	15×2	15×2	40×2	40×2				SUS304製
3	水切テーブル		1	900	600	800			40	40				SUS304製
4	オーバースェルフ		1	1500	500	800								真鍮製電圧9
5	ロボ・ケータマジック	RM-5200F	1	215	260	453					0.7			
6	一層パンク		1	1350	600	800	15	15	40	40				SUS304製
7	水切テーブル		1	1500	750	800			40	40				SUS304製
8	ピラー	OMP-20RS(SF)	1	525	585	770	156V		FL					0.4
9	ピラーソング		1	1300	750	600	15		40	40				
10	水任排水器	TRW-280	1	600	600	800	20		25	40				
11	冷凍庫	HR-180CZ3-666G	1	1800	850	1890			φ30,φ26	40×2	0.749			本体内容積:1741L 内スドルー・ガラス扉
12	冷凍庫	HF-630Z-202D(RL)	1	625	650	1890			φ26	40	0.439			本体内容積:540L 内スドルー
13	水切テーブル	HMT-66B-A	1	600	600	800			40	40				
O- < 主処理 >														
1	ガス圧炊飯器	TGR-3DT	1	785	702	1285			25	32.4	0.06			4.2~7kg×3並
2	ガステーブル	TSGT-1532A	1	1500	750	800			25	55.3				50
3	ワークテーブル	HWT-37B-A	1	300	750	800								
4	一層ソング	HIS-126F-A	1	1200	600	800	15	15	40	40				
5	テーブル形冷凍庫	RF-120SNF-ML	1	1200	600	800			φ30	40	0.183			本体内容積:242L
6	電子レンジ	NE-7106P	1	510	360	306			φ30	40	1.26			電圧
7	オーバースェルフ		1	1200	400	800								
8	ワークテーブル	HWT-126-A	1	1200	600	800								
9	炊飯ジャー	NH-7G18-XA	1	275	370	250					1.29			
10	ミキサー	パイレッツ3	1	203	229	514					0.975			
11	スチームコンベクションオーブン	FSCB/FSCDB	1	847	860	1542	205×2		φ50×2	H75×2				10.1×2 並
12	煎茶器	HK-55RS	2	150	123	495	156V							68×2台=12煎タイプ
13	フラストワー&ジョックフリーズ	HBC-12A3	1	840	880	1655			φ38.5	40	1.87			12煎タイプ
14	パンク	HPR-126-4-A	1	1200	600	1800								
15	一層ソング	HIS-66F-A	1	600	600	800	15	15	40	40				
16	キャビネットテーブル	HCTW-126-2FC-A	1	1200	600	800								
17	ストックマスター	SC-762L×SCP-1900	1	762	609	1900								
18	包丁・まな板殺菌庫	HSB-55A3-1-L-H	1	540	550	1900			25	40	2.1			凍ヒンジ
19	湯沸し	KHC-771D	1	750	750	1800	156V		25	40	4.6			湯沸し庫
20	炊飯器	HK-32RS	1	1500	123	335	156V							
21	キャビネットテーブル	HCT-126-A	1	1200	600	800								
22	パンク		1	700	600	1800								
合 計														

※上記の各設備項目は各機器1台あたりの値を示します。



ホシザキ電機株式会社

訂正 12/01/13 一冊

作日

2012/01/13

図面番号 1201060201

物件名称 (仮称) 特養赤井江マリノホーム 様

図面名称

機器リストー1

原尺

株 団

作 図

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

備 考

No.	品名	形式	寸法 (mm)		重量 (kg)		配管口径 (A)		L.P.G		電圧 (50Hz,kW)	7 I F	備考		
			W	D	H	数	給水	排水	口径	重量				重量	重量
D-1	＜ 添付・取組 ＞														
1	テーブル形冷蔵庫	RT-120SDF-ML	1200	750	800	2		φ30	40		0.183		定額消費電320L		
2	ホトビキリトテーブル	HCT-127-A	1200	750	800	2									
3	深冷冷蔵庫	MSC-24LRB3	2150	760	1450	1							42L・リパワアプ・パズスルー		
4	深冷冷蔵庫	MSC-24LRB3	1480	760	1325	2							24L・リパワアプ・パズスルー		
5	深冷冷蔵庫	MSC-28LRB3	1480	760	1450	2							28L・リパワアプ・パズスルー		
6	食器乾燥	HC-128-A	1200	600	1800	1									
7	パソック	HPR-66-5-A	600	600	1800	1									
E-1	＜ 下置・洗浄 ＞														
1	パソック		1200	(550)	1800	1									
2	フックテーブル		300	750	850	1									
3	ソイルドテーブル		1700	750	850	1		40x2	15	40x2					
4	フックシェルフ	HRS-154AW-A	1560	440	460	1									
5	ガススタブ	WS-25H(T)	287	510	680	1		15GV	25	HT40	0.055				
6	食器洗浄機	WFE-2400CA-R	1100	700	1425	1		アパ接続	40	HT40	10.84				
7	クリンテーブル		1650	750	850	1									
8	パソック	HPR-77-4-A	750	(750)	1800	1									
9	食器消毒保管庫	HSS-300PAS-1-S	1300	950	1900	1			25	40	9.4		量4段・仕上り付設置型機、動作とする。		
G-1	＜ 衛生管理 ＞														
1	電解水生成装置ROX	ROX-60A	600	600	800	1		15GV	20	40	0.34		2ヶ所電線水 引出		
合計												116.8	6.042	62.945	

※上記の各設備項目は各機器1台あたりの値を示します。



ホシザキ東北株式会社

訂正 12/01/13 一筆

作成日

2012/01/13

図面番号

1201060201

物件名称

(仮称) 特養赤井江マリノホーム 様

図面名称

機器リスト-2

扉 尺

扉 尺